


MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

La coiffe se compose de 5 éléments :


- Le fond
- Le dessus ou corps
- Le tour
- Les patenou
- Les lacets



MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

1 - Montage du fond et du corps (ou dessus).


- **1a** - Déterminer les milieux de chaque pièce (haut du fond et grand côté du dessus) en comptant les mailles.
- **1b** - Compter 6,5 centimètres de part et d'autre de ces milieux et coudre bord à bord ces deux pièces sur 13 cm (2 x 6,5)



Vue de dessus

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

- **1c** - Coudre chaque extrémité du grand côté du corps sur l'ouverture du passant des rubans.




Vue de côté




Détail vu de l'extérieur de la coiffe

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY



Détail vu de l'intérieur de la coiffe

- **1d** - Froncer ce qui reste du côté du fond et coudre cette fronce sur la partie du corps encore libre : Le fronçage est effectué en passant le fil dans chaque maille puis en tirant ce fil pour froncer la dentelle. Attention de bien coudre cette fronce régulièrement et harmonieusement sur le bord du corps.




Vue de côté

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

2- Montage de la visagière

- 2a - Coudre l'extrémité de la visagière non brodée en bas du fond, depuis une extrémité du passe rubans jusqu'à l'autre.



Vue de l'extérieur (côté)




Vue de l'extérieur (arrière)


MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

2b - Compter les mailles qui restent sur la visagière et déterminer le milieu. Prendre un fil de 80 cm environ et par un noeud au milieu du fil, assembler le milieu de la visagière au milieu du dessus.

- 2c - Utiliser les fils de 40 cm pour coudre de part et d'autre de ces milieux et ce, jusqu'à quatre mailles du coin du corps. Joindre la visagière au coin du bas du corps jusqu'à quatre mailles du coin.




Vue de l'extérieur (dessus)



Vue de l'extérieur (côté)

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

- 2d - Froncer harmonieusement la partie de la visagière non cousue restante. Coudre cette partie froncée sur les huit mailles restantes.



Vue de l'extérieur (côté)



Détail vu de l'extérieur de la coiffe

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

3- Montage des patennoù

- 3a - Froncer l'extrémité sans dents et la coudre au coin de la coiffe.



Détail vu de l'intérieur de la coiffe

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY

4- Montage des lacets dans le passant

- 4a - Fixer chacun des lacets au début de chaque passant. Faire passer les lacets dans les passants à l'aide d'une grosse épingle de sûreté, par exemple.



Détail vu de l'extérieur de la coiffe

Suivant les textes de Gildas L'Hénoret

Montage de la coiffe par Yvette Dantec

Broderies de la coiffe par JL Guégaden

MONTAGE DE LA COIFFE POCH FLAK DE KERITY